ÜZLETSZABÁLYZAT

Hatályos: 2026.10.01.-től

Név: Sallai Richárd György

Egyéni vállalkozói száma: 62811974

Adószám: 92377525-1-33

Szolgáltató címe: 2030 Érd, Enikő u. 2/B.8/34

Elérhetősége: 06-30/791-4043

e-mail: sallaikemeny@gmail.com

AZ ÜZLETSZABÁLYZAT CÉLJA

A **Sallai Richárd György Egyéni Vállalkozó** (továbbiakban Szolgáltató) jelen Üzletszabályzatában a **hatályos jogszabályok előírásait alapul véve meghatározza az általa nyújtott kéményseprő**-ipari szolgáltatással és a szolgáltatások igénybevételével **kapcsolatos általános műszaki, kereskedelmi, elszámolási és fizetési szerződési feltételeket, melyeket szerződéses kapcsolataiban alkalmaz**

Jelen Üzletszabályzat hatályos jogszabályokkal ellentétes rendelkezése semmisnek **tekintendő, helyette a hatályos vonatkozó jogszabályok alkalmazandóak.**

Az Üzletszabályzat bármely rendelkezésének semmissége a többi rendelkezés érvényességét nem érinti

AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA

Jelen Üzletszabályzat tartalmazza a megrendelők, illetve a szolgáltatást igénybe vevők részére nyújtott / hatályos jogszabályoknak megfelelő / kéményseprő-ipari szolgáltatással és a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos általános műszaki, kereskedelmi, elszámolási és fizetési szerződési feltételeket

Az Üzletszabályzat **területi hatálya** Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiadott és a munka elvégzéséhez szükséges engedélyben foglalt területekre vonatkozik. A szolgáltató a megjelölt területeken a 2015. évi CCXI. törvény 2.§.(1) bekezdés b) pontja szerinti felhatalmazás alapján ellátja a 21/2016.(VI.9.) BM rendelet 3.§.(1) bekezdésében meghatározott feladatokat.

Az Üzletszabályzat **személyi hatálya** a kéményseprő-ipari szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevők körére valamint a kéményseprő-ipari szolgáltatóra terjed ki. A kéményseprő-ipari szolgáltató hatályos Üzletszabályzata hozzáférhető az internetes oldalon, valamint a kéményseprő-ipari szolgáltató ügyfélszolgálati irodáiban.

Amennyiben a kéményseprő-ipari szolgáltató működését meghatározó jogszabályok változása az Üzletszabályzatban foglaltakra is kihatnak, a **kéményseprő**-ipari szolgáltató köteles az **Üzletszabályzatot** a hatályos jogszabályoknak megfelelően **módosítani**, és a végrehajtott módosításokról a internetes oldalon történő közzététellel, valamint az ügyfélszolgálati irodákban történő

kifüggesztés útján tájékoztatást adni. A kéményseprő-ipari szolgáltató az Üzletszabályzat egyoldalú módosításának jogát fenntartja.

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

A jelen Üzletszabályzatban használt fogalmak megegyeznek a hatályos jogszabályok fogalmi meghatározásaival.

Égéstermék: tüzelőanyagok elégetésekor keletkező termék, amely lehet gáznemű, folyékony, szilárd vagy ezek keveréke;

Égéstermék-elvezető: az épített kémény, az épített vagy szerelt, héjból vagy héjakból álló szerkezet, amely egy vagy több járatot képez, és a tüzelőberendezésben keletkezett égésterméket a tüzelőberendezés égéstermék kiléptetésre szolgáló kivezetésétől a szabadba vezetheti;

Égéstermék-elvezető tartozéka: az égéstermék-elvezetőhöz csatlakozó vagy azzal egy szerkezetet alkotó olyan elem, amely az égéstermék-elvezető ellenőrizhetőségét, tisztíthatóságát vagy biztonságos működését szolgálja;

Égéstermék tartós visszaáramlása: a tüzelőberendezés üzembe helyezését követő öt perc eltelte után is tapasztalható égéstermék-visszaáramlás a tüzelőberendezés felállításának helyiségében vagy olyan égéstermék beáramlás a felállítási helyiségbe, amely kiváltja a tüzelőberendezés égéstermék-kiáramlás ellen védő berendezésének reteszelt beavatkozását, aminek következtében a tüzelőberendezés csak a kezelő közreműködésével indítható újra;

Gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet, az állam, a helyi önkormányzat és a költségvetési szerv kivételével;

Használatban lévő égéstermék-elvezető: olyan égéstermék-elvezető, amelyre tüzelőberendezés csatlakozik;

Használaton kívüli égéstermék-elvezető: olyan égéstermék-elvezető, amelynek összes nyílását befalazták vagy nem éghető anyaggal tömören, vagy egyéb nem oldható szerelési technológiával (kötéssel) lezárták, valamint a lezárás megfelelőségét a kéményseprő-ipari szerv vagy a kéményseprő-ipari szolgáltató által kiállított dokumentum igazolja;

Időlegesen használt ingatlan: olyan ingatlan, amelyen lakóhelyet vagy tartózkodási helyet nem létesítettek, szálláshely szolgáltatási tevékenységet nem folytatnak, és az ingatlanban életvitelszerűen nem tartózkodik senki, és amelynek időlegesen használt jellegét a kéményseprő-ipari szervnek az ingatlan tulajdonosa jogszabályban meghatározottak szerint bejelentette;

Ingatlan használója: az ingatlant ténylegesen használó személy, ennek hiányában vagy ha a használó személye nem állapítható meg, az ingatlan tulajdonosa;

Kéményseprő-ipari szolgáltató: az a gazdálkodó szervezet, amelynek a gazdálkodó szervezet-típusra irányadó hivatalos nyilvántartásban bejegyzett tevékenységei között a kéményseprő-ipari tevékenység szerepel, és amelyet a tűzvédelmi hatóság a 7. § (4) bekezdése szerinti nyilvántartásába felvett;

Légtérösszeköttetés: két vagy több helyiség légterét akkor kell összeköttetésben lévőnek tekinteni, ha közöttük nyílás van és azon nincs fokozott légzárású, automatikusan záródó nyílászáró;

Műszaki követelmény: égéstermék-elvezető tervezésére és kivitelezésére vonatkozó műszaki tartalmú - közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktus, jogszabály, és - harmonizált európai vagy nemzeti szabvány vagy azzal egyenértékű más műszaki megoldás;

Nyitott égésterű tüzelőberendezés: olyan tüzelőberendezés, amely az égési levegőt a telepítés helyiségéből nyeri, és az égésterméke az égéstermék-elvezetőn keresztül a szabadba kerül kivezetésre;

Önálló rendeltetési egység: meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas helyiség vagy helyiségcsoport, amelynek a szabadból vagy az épületen belüli közös közlekedőből nyíló önálló bejárata van;

Összekötő elem: az égéstermék-elvezető szakasza, amely a tüzelőberendezést a bekötőnyílással összeköti;

Reteszelés: tüzelőberendezések, valamint tüzelőberendezések és egyéb gépi berendezések között kialakított automatikus vezérlés, amely kizárja vagy biztosítja a berendezések egyidejű működését;

Sormunka: külön megrendelés nélkül, előzetes értesítést követően, rendszeres időközönként végzett kéményseprő-ipari tevékenység;

Tartalék (biztonsági) égéstermék-elvezető: olyan égéstermék-elvezető, amely a tartalékfűtés célját szolgálja, üzemképes állapotban van, de nincs rácsatlakoztatva tüzelőberendezés;

Tüzelőberendezés: szilárd, cseppfolyós vagy légnemű energiatermelő anyaggal üzemelő berendezés, amelyben a működés során égéstermék keletkezik.

Zárt égésterű tüzelőberendezés: olyan tüzelőberendezés, amelynek teljes égési levegő-ellátását, tűzterét és égéstermék-elvezetését a telepítés helyiségétől és az épület más zárható helyiségeitől is légtömören elzárt üzemeltetésre tervezték, és amely az égési levegőt a szabadból nyeri, valamint az égésterméke az égéstermékelvezetőn

keresztül a szabadba kerül kivezetésre, a telepítés helyiségének nyomásviszonyaitól függetlenül.

Fűtési időszak: adott év október 15-től a következő év április 15-ig terjedő időszak.

A KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI SZOLGÁLTATÓ BEMUTATÁSA

A Sallai Richárd György Egyéni Vállalkozó által nyújtott szolgáltatások:

A kéményseprő-ipari szolgáltatást megrendelő kizárólag a hatályos jogszabályokban megjelölt gazdasági szervezet lehet. A megrendelő a kéményseprő-ipari szolgáltatás igénybevétele során az égéstermék-elvezető típusától és a tüzelőanyag fajtájától függően biztosítja.

2015. évi CCXI. törvény 2.§.(1) bekezdés b) pontja szerinti felhatalmazás alapján ellátja a 21/2016.(VI.9.) BM rendelet 3.§.(1) bekezdésében meghatározott feladatokat.

Ott ahol Gazdálkodó szervezet ingatlanba jegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelephellyel rendelkezik a törvényben rögzített kötelezően megrendelendő kéményseprő-ipari tevékenységet valamint a tervekkel és azok engedélyeztetésével és a kémények műszaki átvételével kapcsolatos teendőket végezzük el díjfizetés ellenében.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jogviszony létrejötte, módosítása és megszűnése

A jogviszony a Szolgáltató és az Ügyfél között a 2015. évi CCXI., a kéményseprőipari tevékenységről szóló törvény vonatkozó rendelkezései valamint a 21/2016. (VI. 9.) BM a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló rendeletben foglaltak szerinti tevékenységekre az Ügyfélnek a Szolgáltató által átadott Megrendelő aláírásával jön létre.

A Szolgáltató jogosult megtagadni a szolgáltatást, ha az nem felel meg a Katasztrófavédelem által kiadott engedélyében rögzítetteknek, különös tekintettel a területi kijelölésre vonatkozó megkötéseknek.

Eltérés lehetősége az Általános Szerződési Feltételektől

A Szolgáltató nem biztosít a jelen Üzletszabályzatban rögzítettektől eltérő, egyedi szolgáltatási feltételeket a szolgáltatási szerződésekben. A Szolgáltató az Üzletszabályzatban rögzítettektől eltérő, egyedi szerződési feltételeket csak egyedi esetben, kiemelt Ügyfelek esetében a megrendelések számától és mennyiségétől függően biztosít.

A Szolgáltatás minősége A Sallai Richárd György egyéni vállakozó a teljes tevékenységi körére kiterjedő ellenőrzési rendszert működtet.

A rendszer szabályozott folyamatokon keresztül biztosítja a minőségi jellemzők rendszeres nyomon követését és dokumentálását.

A Szolgáltató mindent megtesz azért, hogy a magyar jogszabályoknak szolgáltatása maradéktalanul megfeleljen.

Díjfizetés

A Sallai Richárd György egyéni vállakozó kéményseprő-ipari szolgáltatásait az Ügyfél/Megrendelő díj ellenében veheti igénybe

A **díj mértéke** a 21/2016. (VI. 9.) BM a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló rendeletben rögzített számítási eljárással, 5000 Ft-os rezsióradíjjal kerültek megállapításra. A megrendelt Szolgáltatást kiszállási díj is terheli.

Eltérő megállapodás hiányában a Szolgáltató – megrendelés napján érvényes - árjegyzéke (díjszabása) szerinti szolgáltatási díjak a mértékadók.

A **Szolgáltatások díjának változásáról** Szolgáltató az Ügyfeleket a **változást megelőzően** az internetes honlapján történő közzététellel a változás hatálybalépését megelőzően legalább **tizenöt (15) nappal** tájékoztatja.

A **Szolgáltatás díjának kiegyenlítése eseti** Megrendelés esetén a szolgáltatás elvégzését követően **készpénzben** esedékes.

Írásbeli egyedi szerződéssel rendelkező ügyfelek részére a díj kiegyenlítése az adott megállapodásban meghatározott időpontban, a szolgáltatás elvégzését és a **számla kiállítását követően**, az adott számlában **meghatározott határidőn belül banki átutalással fizetendő**.

Ha az Ügyfél a teljesítést a **határidőre elmulasztja**, a késedelem időtartamára évi **15%-os késedelmi** kamatnak megfelelő **kamat**, behajtási költségátalány megfizetésére és minden, a tartozás beszedése során felmerülő jogi és egyéb költség viselésére köteles.

Ha az Ügyfél a teljesítést a **határidőre elmulasztja**, a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy visszamenőlegesen visszavonja az írásbeli egyedi megállapodás szerinti esetleges kedvezményeket.

Az ingatlan használójának kötelezettségei és jogai

Az ingatlan használója köteles a kéményseprő-ipari szolgáltató **meghatározott ellenőrzését, vizsgálatát lehetővé tenni**, ha

a) **olyan tüzelőberendezést üzemeltet, amely égéstermék-elvezetővel van felszerelve** vagy ahhoz csatlakozik;
b) vagy **tartalék** égéstermék-elvezetőt tart fenn.

Az ingatlan használója köteles a kéményseprő-ipari szolgáltatónak a tevékenysége során **az ingatlan címadatait , valamint a gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét, telephelyét, fióktelepét, képviselőjének nevét, cégjegyzékszámát vagy egyéb nyilvántartási számát megadni, feladatainak ellátását lehetővé tenni és az ehhez szükséges feltételeket biztosítani.**

Ha a kéményseprő-ipari szolgáltató a tevékenysége során a szakterületét érintően az élet és a vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetését észleli a helyszínen írásban felszólítja az ingatlan használóját a tüzelőberendezés és az égéstermékelvezető üzemeltetésének azonnali szüneteltetésére a szabálytalanság megszüntetéséig;

A felszólítás megküldésével haladéktalanul **tájékoztatja** – a veszély jellegétől függően – a **hatáskörrel rendelkező hatóságot**, szükség esetén a földgázelosztót.

Az **ingatlan használója köteles** a jogszabályi kötelezés alapján felszerelt **szénmonoxid-érzékelő berendezés működőképességét biztosítani**, a tisztítását, karbantartását a gyártó, annak meghatalmazott képviselője, az importőr vagy a forgalmazó által meghatározottak szerint elvégezni, kalibrálását a gyártó, annak meghatalmazott képviselője, az importőr vagy a forgalmazó előírása szerinti gyakorisággal, annak hiányában **legalább ötévente elvégeztetni,**

valamint a gyártó, annak meghatalmazott képviselője, az importőr vagy a forgalmazó által meghatározott műszaki élettartam lejártát követően a szén-monoxid-érzékelő berendezést cserélni.

Az ingatlan használója köteles a jogszabályi kötelezés alapján felszerelt szénmonoxid-érzékelő berendezés vonatkozó műszaki követelményeknek való megfelelőségét igazoló dokumentumokat, a **szén-monoxid-érzékelő berendezés leszereléséig és használaton kívül helyezéséig megőrizni**, és a kéményseprő-ipari szerv, a kéményseprő-ipari szolgáltató vagy a tűzvédelmi hatóság ellenőrzése során **rendelkezésre bocsátani.**

Az ingatlan használója köteles a rendeletekben meghatározott időközönként a kéményseprő-ipari szolgáltató tevékenységét igénybe venni és a kéményseprőipari tevékenységért díjat és költségtérítést fizetni.

Az ingatlan tulajdonosa köteles a meghatározott feladatok ellátásáról gondoskodni, ha az ingatlan használója ezt az előírt határidőben nem teszi meg.

Az ingatlan használója vagy tulajdonosa a kéményseprő-ipari szolgáltató kéményseprő-ipari tevékenységével kapcsolatos panaszával – más hatósági eljárásokat megelőzően – köteles igazolható módon a kéményseprő-ipari szolgáltatóhoz fordulni.

Az ingatlan használója jogosult a kéményseprő-ipari szolgáltatóval elektronikus úton kapcsolatot tartani.

Az **ingatlan használója** a kéményseprő-ipari tevékenység elvégzéséhez az égéstermék-elvezető típusától és a tüzelőanyag fajtájától függően biztosítja

1. az égéstermék-elvezetővel és a levegő-utánpótlás ellenőrzésével érintett helyiségekbe való bejutás, a padlástérbe vagy a tetőhéjazat fölé történő feljutás, valamint a tisztítónyílás és összekötőelem biztonságos megközelítésének lehetőségét,

2. az összekötőelem tisztíthatóságát, elsősorban annak bonthatóságával vagy tisztítónyílások kialakításával,

3. az égéstermék-elvezető tisztítása során a kéményseprésből származó pernye, törmelék és egyéb hulladékhoz (a továbbiakban együtt: kéményseprésből származó hulladék) a hulladékról szóló törvény szerinti gyűjtőedényt (a továbbiakban: gyűjtőedény),

4. a gáztüzelő-berendezés beindítását, ha a gázszolgáltatás működik,

5. az égéstermék-elvezető kiégetése alkalmával az alsó tisztítónyílásnál, magastetős épület esetében a padlástérben is legalább tíz liter vizet,

6. a helyszíni műszaki vizsgálat tárgyától függően, ha szükséges, a 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet 7. § (2) vagy (3) bekezdése szerinti dokumentumokat,

7. a szén-monoxid méréséhez szükséges mérőnyílás hiányában annak kialakítási lehetőségét, kivéve, ha a szén-monoxid-mérés mérőnyílás kialakítása nélkül is megoldható,

8. a Kstv. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti ingatlan esetében a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó felhívására a megrendeléssel érintett égéstermék-elvezető utolsó ellenőrzésének, műszaki felülvizsgálatának vagy műszaki vizsgálatának eredményét tartalmazó, Kstv. 2. § (8) bekezdése szerinti dokumentumot. Az ingatlan használója a

kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó felhívására nyilatkozik, hogy szén-monoxid-érzékelő berendezés felszerelési és működtetési kötelezettsége fennáll-e, valamint az ingatlan gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként be van-e jegyezve.

A kéményseprő-ipari szerv és a kéményseprő-ipari szolgáltató adatkezelése

A kéményseprő-ipari szolgáltató az égéstermék-elvezetők és a csatlakoztatott tüzelőberendezések kéményseprő-ipari tevékenység elvégzéséhez szükséges műszaki adatairól vezetett nyilvántartásban az ingatlan használójától és tulajdonosától, a tűzvédelmi hatóságtól, vezetékes gázzal üzemelő tüzelőberendezések esetében a földgázelosztótól vagy a műszaki biztonsági hatósági feladatot ellátó szervtől, valamint a tevékenysége ellátása során szerzett, a tevékenységéhez kapcsolódó műszaki adatokat kezeli.

Az **adatszolgáltatást** az ingatlan használója vagy tulajdonosa a kéményseprő-ipari szolgáltató részére **kötelesek teljesíteni.**

A kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó panaszkezelési eljárása

A kéményseprő-ipari szolgáltató a panaszok intézésére, az ingatlan használójának tájékoztatására ügyfélszolgálatot működtet, a törvény alapján legalább **telefonos elérhetőséggel** működő ügyfélszolgálatként tart fenn. A kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó az ügyfélszolgálat mellett az ingatlan használója részére az **elektronikus kapcsolattartás** lehetőségét folyamatosan biztosítja.

Az ingatlan tulajdonosa, használója a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásával közvetlenül összefüggő magatartásra, tevékenységre vagy

mulasztásra vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátóval.

Az ügyfélszolgálat a panasszal kapcsolatos álláspontját és intézkedéseit indokolással ellátva írásba foglalja, és az ingatlan tulajdonosa, használója részére a panasz kézhezvételét követő harminc napon belül továbbítja, kivéve, ha a panaszt szóban közölték és a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó az abban foglaltaknak azonnal eleget tesz.

A válaszadási határidő helyszíni vizsgálat vagy valamely hatóság megkeresésének szükségessége esetén egy alkalommal legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbítható. A válaszadási határidő meghosszabbításáról és annak indokáról az ingatlan tulajdonosát, használóját írásban, a válaszadási határidő letelte előtt tájékoztatni kell.

A panaszkezelést 2015. évi CCXI. törvény 5. § (11) szabályozza, ahol más hatósági eljárásokat megelőzve első lépésben a panasszal a szolgáltatóhoz kell fordulni. Részletes szabályzása a 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet 9. pontjában a 13. §. 14. §. rendelkezik.

Jogviták Jogvita esetén a felek megkísérlik a békés úton való megegyezést.

Pest Megyei Békéltető Testület elérhetőségei:
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Felügyeleti szervek

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1149 Budapest, Mogyoródi u. 43. Honlap: http://www.pest.katasztrofavedelem.hu

Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2800 Tatabánya, Szent Borbála út 16. Honlap: http://www.komarom.katasztrofavedelem.hu

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 1012 Budapest, Logodi utca 22-24. Honlap: http://www.ofe.hu

Az Üzletszabályzat rendelkezéseit döntően meghatározó jogszabályok:

- 2015. évi CCXI. törvény a kéményseprő-ipari tevékenységről:
- 99/2016. (V.13.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról:
- 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól:
- 253/1997. (XII.20.) Korm rendelet: Az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK):

- a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016 (VI.09.) BM rendelet;

- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

- a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 53/2004. (XI.30.)

- a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 99/2016. (V. 13.) rendelet - a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2015. évi CCXI. törvény;

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény;

MSZ 845:2012 szabvány Égéstermék-elvezető berendezések tervezése, kivitelezése és ellenőrzése;

Szabványok

1. MSZ 845:2012

Égéstermék-elvezető berendezések tervezése, kivitelezése és ellenőrzése

2. MSZ EN 1443:2003

Égéstermék-elvezető berendezések. Általános követelmények.

3. MSZ EN 1457

Égéstermék-elvezető berendezések. Kerámia béléscsövek. Követelmények és vizsgálatok.

4. MSZ EN 1859

Égéstermék-elvezető berendezések. Fém égéstermék-elvezető berendezések. Vizsgálati módszerek.

5. MSZ EN 13384-1

Égéstermék-elvezető berendezések. Hő- és áramlástechnikai méretezési eljárás. 1. rész: Égéstermék-elvezető berendezések egy tüzelőberendezéshez.

6. MSZ EN 13384-2

Égéstermék-elvezető berendezések. Hő- és áramlástechnikai méretezési eljárás. 2. rész: Égéstermék-elvezető berendezések több tüzelőberendezéshez.

7. MSZ EN 13384-3

Égéstermék-elvezető berendezések. Hő- és áramlástechnikai méretezési eljárás. 3. rész: Egy tüzelőberendezéshez kapcsolódó égéstermék-elvezető berendezések diagramjainak és táblázatainak kidolgozási módszerei.

8. GMBSZ

A gáz csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések létesítési és üzemeltetési műszaki-biztonsági szabályzata.